


## Touch Screen All-in-One per Sale Riunioni Smart



PC-ARM con touch screen capacitivo compatto, elegante e versatile ideale per l'allestimento di sale riunioni moderne e funzionali. Grazie al suo design sottile, al touchscreen capacitivo preciso e alla connettività avanzata, questo dispositivo si adatta perfettamente a molteplici esigenze collaborative.

### Caratteristiche principali:


- Design compatto ed elegante: cornici ultrasottili e spessore ridotto per un'estetica moderna, simile a un tablet di fascia alta, perfetta per ambienti professionali.
- Installazione flessibile: può essere montato a parete, su supporti da tavolo o integrato direttamente nei mobili della sala, offrendo massima libertà progettuale.
- Schermo ad alta definizione: display da 10,1" oppure da 15,6", ampio angolo di visione e buona luminosità per una visione chiara da ogni posizione.
- Touchscreen reattivo: pannello multitouch capacitivo a 10 punti, ideale per interazioni fluide con calendari, sistemi di prenotazione o applicazioni di videoconferenza.
- Connettività affidabile: dotato di Wi-Fi dual band (2.4G/5G) e Bluetooth 5.0, consente una connessione stabile a reti aziendali e dispositivi wireless.
- Funzionamento continuo e affidabile: progettato per un utilizzo 24/7, con una lunga durata dello schermo e bassa necessità di manutenzione.

### Ideale per:


- Gestione delle prenotazioni della sala riunioni
- Pannelli informativi fuori porta
- Controllo luci, tende, e dispositivi smart in sala
- Interfacce per videoconferenze o presentazioni



Dimensioni modello 15.6"



Dimensioni modello 10.1"



## SCHEDA TECNICA

Pannello LCD:	10.1"	15.6"
Struttura:	Corpo in lega di alluminio con superficie trattata anti-corrosione	
Risoluzione:	1280x800 (opzionale 1920x1200)	Full HD 1920x1080
Luminosità:	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto:	16:9	16:9 Widescreen
Contrasto:	1000:1	8000:1
Angolo di visione:	175°/175°	178° orizzontale e verticale
Durata retroilluminazione:	15.000 ore	178° orizzontale e verticale
Tecnologia touchscreen:	PCAP (capacitivo)	
Punti di contatto:	10	10
Tempo di risposta:	<5ms	<5ms
Durezza superficiale:	vetro anti-esplosione classe 7 Mohs	
Temperatura di funzionamento:	0°C - 50°C	
Umidità operativa:	10% - 80%	10% - 85% senza condensa
Dimensioni:	257,4 x 177,9 x 32,3 mm (L x A x P)	378,6 x 232 x 32,3 mm (L x A x P)
Peso netto:	0,8 kg	1.68kg
Alimentazione:	110-240V AC 50/60Hz	
Uscita:	DC 12V 3A	
Consumo energetico in standby:	≤0,5W	<5W
Consumo energetico totale:	<25W	
Sistema operativo:	Android 11	
Processore:	RK3568	
Memoria RAM:	4GB	
Storage:	32GB	
Output:	USB, HDMI (uscita), Ethernet, porta seriale (RS232/485)	
Wi-Fi:	Dual band 2.4G / 5G	
Bluetooth:	5.0	
Audio multimediale:	Speaker integrato: stereo Microfono e fotocamera (opzionali): su richiesta per funzionalità aggiuntive come videoconferenze	
Installazione:	Compatibile VESA (standard), adatto per parete, supporto da tavolo o incasso	

per informazioni contattare: [commerciale@infordata.it](mailto:commerciale@infordata.it) - 040 367 189

# totem360.it

Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso